





Valvontakohde • Tillsynsobjekt

Palvelukoti Lähde

Leviätie 1, 96800 ROVANIEMI

**Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion****03.09.2024****Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner**

07.05.2024

**Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST** Oivallinen /
Utmärkt 3 Hyvä / Bra 5 Korjattavaa /
Bör korrigeras Huono / Dålig**Tarkastustulos • Inspektionresultat • 03.09.2024**Omavalvonta /
EgenkontrollHenkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildningElintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturerElintarvikkeiden toimitukset /
Leveranserna av livsmedelOiva-raportin esilläpito /
Oiva-rapportens presentation

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Omavalvontajärjestelmässä on tarkennettavaa.

Kylmäsäilytyslämpötilojen omavalvonnassa on pientä tarkennettavaa. Tarjoilulämpötilojen omavalvonnassa on pieniä puutteita.

Elintarvikkeiden vastaanottolämpötiloissa on pieniä epäkohtia.

Viimeisimmän Oiva-raportin esilläpidossa on pieniä epäkohtia.

Valvontayksikkö
Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoRaportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 19.9.2024 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 19.9.2024